



**Красноярский край**  
**Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«02» апреля 2018 года

№ 42-П

**О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 20.01.2015 № 03-П «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон»**

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22 Требований к порядку и разработки схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, на основании представленных ресурсоснабжающей организацией объемов выработки тепловой энергии, Администрация городского поселения Диксон

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон № 03-П от 20.01.2015 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон» (в редакции от 14.04.2015 №39-П, от 25.09.2015 № 81-П, от 08.04.2016 № 38-П, от 12.01.2017 № 02-П, от 13.04.2017 № 86-П) следующие изменения:

1.1. таблицу 18 изложить в новой редакции:

Таблица 18

№ п/п	Наименование потребителя	объем потребления тепловой энергии			
		Q от, Гкал/ч	Q гвс, Гкал/ч	Q вент, Гкал/ч	Итого Q Гкал/ч
1	Жилой фонд	0,808	-	-	0,808
2	Общественные здания	1,525	-	-	1,525
3	Итого				2,333

1.2. таблицу 19 изложить в новой редакции:

Таблица 19

№ п/п	Наименование потребителя	Q ср, Гкал/отопительный период	Q ср, Гкал/год
1	Жилой фонд	7 081	7 081
2	Общественные здания	13 361	13 361
3	ИТОГО:	20 442	20 442

1.3. таблицу 21 изложить в новой редакции:

Таблица 21

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
отопление	Гкал	27856,8	27856,8	27856,8	28067,54	27320,65	19751	19833	19833
горячее водоснабжение	Гкал	6219,6	6219,6	6219,6	3432,35	3432,35	691	609	609
ИТОГО:	Гкал	34076,4	34076,4	34076,4	31499,89	30753,00	20442	20442	20442

1.4. таблицу 26 изложить в новой редакции:

Таблица 26

Наименование показателя	Котельная ООО «СКиФ»
Объемные показатели:	Гкал
Выработка тепловой энергии	25231
в т.ч. на собственные нужды котельной	2817
Отпуск тепловой энергии в сеть	22414
Потери тепловой энергии в сетях	1972
Реализация тепловой энергии	20442
Себестоимость, всего тыс.руб.	-
Выручка, всего тыс. руб.	-

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления [www.dikson-taimyr.ru](http://www.dikson-taimyr.ru).

Глава  
городского поселения Диксон

П.А. Краус