



Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» марта 2025 года

№ 56-П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 12.09.2022 № 166-П «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон»

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22 Требований к порядку и разработки схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, на основании представленных ресурсоснабжающей организацией объемов выработки тепловой энергии и полезного отпуска, Администрация городского поселения Диксон

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 12.09.2022 № 166-П «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон», следующие изменения:

1.1 Таблицу 15 (значений потребления тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха), изложить в новой редакции:

«

| № п/п | Наименование потребителя | Q ср, Гкал/отопительный период | Q ср, Гкал/год |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Население | 2 554,324 | 2 554,324 |
| 2 | Прочие потребители | 2 688,736 | 2 688,736 |
| 3 | Бюджетные потребители | 5 019,960 | 5 019,960 |
| | ИТОГО: | 10 263,020 | 10 263,020 |

»

1.2 Таблицу 18 (значения существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение), изложить в новой редакции:

«

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (факт) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (план) |
|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| отопление | Гкал | 13 076,051 | 12 773,711 | 10 263,020 | 10 265,00 | 10 265,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Горячее водоснабжение | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | Гкал | 13 076,051 | 12 773,711 | 10 263,020 | 10 265,00 | 10 265,00 |

1.3 Таблицу 21 (потребление топлива энергоисточником представлено), изложить в новой редакции:

«

| | |
|---------------------------|--|
| Источник тепловой энергии | Потребление топлива на отпуск тепловой энергии, т у.т. |
| Котельная ООО «СКИФ» | 3 198,09 |

»

1.4 Таблицу 23 (структура необходимой валовой выручки по каждому из регулируемых видов деятельности для всех действующих на территории городского поселения Диксон теплоснабжающих и теплосетевых организаций), изложить в новой редакции:

«

| Наименование показателя | Котельная ООО «СКИФ» |
|---------------------------------|----------------------|
| Объемные показатели: | Гкал |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | 13 992,72 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 3 727,72 |
| Реализация тепловой энергии | 10 265,00 |

»

1.5 Таблицу 24 (динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых регионально энергетической комиссией Красноярского края)

«

| Срок действия тарифов | Тариф на тепловую энергию для прочих потребителей, руб./Гкал без НДС |
|---------------------------------|--|
| | ООО «СКИФ» |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 года | 12 114,83 |
| 01.07.2025 по 31.12.2025 года | 19 291,93 |

»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.

Глава городского поселения Диксон



Н.В. Бурак